

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01031/23



ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС"(ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС"). Место нахождения: Московская обл., г. Егорьевск. Адрес юридического лица: 140301, Россия, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025001466379. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5011020537. Телефон: +7 (495) 228-81-10, адрес электронной почты: info@sgcr.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗОРОК" (АО "ИЗОРОК"). Место нахождения: Тамбовская область, г.о. город Тамбов. Адрес юридического лица: 392526, Россия, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, зона Промышленная, дом 2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026800885913. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7714181115.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные «ISOROC» из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки: Изолайт-Л (ISOROC-SL, ISOLIGHT-L) - плотность - 34-44 кг/м³, содержание органических веществ не более 2,5% по массе; Изолайт (ISOROC-L, ISOLIGHT) - плотность - 45-55 кг/м³, содержание органических веществ не более 2,5% по массе; Изолайт Люкс (ISOROC-LX, ISOLIGHT LUX) - плотность - 54-66 кг/м³, содержание органических веществ не более 3,5% по массе; Изовент-Л (ISOROC-VFL, ISOVENT-L) - плотность - 72-88 кг/м³, содержание органических веществ не более 3,5% по массе; Изовент (ISOROC-VF, ISOVENT) - плотность - 81-99 кг/м³, содержание органических веществ не более 3,5% по массе; Изофлор (ISOROC-FR, ISOFLOOR) - плотность - 99-121 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,0% по массе; Изокор-С (ISOROC-SPW, ISOCORE-W) - плотность - 95-115 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,0% по массе; Изокор-К (ISOROC-SPR, ISOCORE-R) - плотность - 126-154 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,0% по массе; Изоруф (ISOROC-FLR, ISOROOF) - плотность - 140-171 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,0% по массе; Изоруф-В (ISOROC-FLR/T, ISOROOF-B) - плотность - 158-192 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,0% по массе; Изоруф-Н (ISOROC-FLR/B, ISOROOF-B) - плотность - 117-143 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,0% по массе; Изоруф-НЛ (ISOROC-FLR/BL, ISOROOF-BL) - плотность - 104-126 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,0% по массе; Изофас-90 (ISOROC-F90, ISOFAS-90) - плотность - 81-99 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,0% по массе; Изофас-110 (ISOROC-F110, ISOFAS-110) - плотность - 99-121 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,0% по массе; Изофас-140 (ISOROC-F140, ISOFAS-140) - плотность - 126-154 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,0% по массе; Изофас (ISOROC-F, ISOFAS) - плотность - 144-176 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,0% по массе, выпускаемые по ТУ 23.99.19-005-53792403-2017 с изм. 1. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 9924/РС, 9925/РС, 9926/РС от 05.07.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции (при проведении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией) № 4291-АПИ/3 от 17.11.2022 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.1) - негорючие (НГ).

Условия хранения - в упаковке изготовителя в сухом, крытом помещении и быть изолированы от воздействия прямых солнечных лучей или под навесом, или на открытой площадке на паллетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков и прямого солнечного света. Срок хранения - 12 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 12.07.2023 по 11.07.2028



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))